

# Zwischenfrucht-Programm 2023

**RWG Groß Lessen-Diepholz eG**  
Raiffeisen-Warengenossenschaft

Empfehlung für  
Fruchtfolge

Saatzeit

Nutzung	Mischung	Winterhart	Zusammen- setzung	Ausfaat- stärke kg/ha	Mais	Raps	Zuckerrüben	Leguminosen	Kartoffeln	Juli			August			September			Oktober			
										Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte	Ende	Anfang	Mitte		
Mais-Getride	Kornpro+N		Ölrettich, Gelbsenf, Sommerwicke	30	XX																	
	Winterhart 100%	XX	Winterraps, Winterrüben Markstammkohl	Dez 18	XX																	
	Winterhart 80%	X	Senf, Winterraps, Winterrüben	12-18	XX																	
	B-Grün Universal		Öllein, Ölrettich, Sonnenblumen, Perserklee, S-Wicke	25-35	XX																	
Raps	Kruziferen- frei		Phacelia, Alexandriner- klee, Ramtilkraut Öllein	10-18	XX	XX	X															
	Klee gras	XX	W. Weidelgras Inkarnatklee Rotklee	35-40	XX	XX	X															
Kartoffeln	B-Grün Futter	XX	A.-Klee, I.-Klee, W. Weidelgras	35-40	XX	XX																
	Solapro+N		Ölrettich (m.-resistent) Rauhafer S-Wicke	50-55	X		X		XX													
	Multicrop	X	Phacelia, Leindotter, Rauhafer, Ölrettich, Alexandrinerklee, I.-Klee, Winterwicke	25-35	XX	X	X		X													
	Siletta Nova + Wicke		Ölrettich (Siletta Nova) Sommerwicke <b>NEU: auch mit TORO</b>	50	XX				XX													
B-Grün Kartoffel		Öllein, Ölrettich, Rauhafer, Sommerwicke	30-40	XX	XX	X			XX													

# Eigenschaften von Rapsorten 2023

04.08.2023

Sorte	Firma	Senic Gold + Lumiposa Acceleron Elite (Lumiposa)		Bodenart			Saatzeit			Jugendentwicklung vor Winter	Neigung zu Auswinterung	Neigung zu Lager	Abreife	Phoma	Ertrag			Relativ Ertrag (Sandböden)
				leicht	mittel	schwer	Frühsaat	Normalsaat	Spätsaat						Korntrag	Öltrag	Ölgehalt	
Ambassador	LG	X		X	X	X		X	X	mittel-spät	gering	gering	früh - mitte	3	8	8	7	
Cadran	RAGT	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	7	7	7	
Daktari	Rapool	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	8	9	8	
DK Exbury	Dekalb		X	X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	9	8	9	
KWS Ivo	KWS	X		X	X	X	X	X	X	mittel	gering - mittel	gering	mittel	4	8	8	7	
Scotch	Rapool	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	8	9	8	
PT 303	Pioneer	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	8	8	8	
Smaragd	Rapool	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	8	8	8	
Glorietta	Syng	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	4	9	8	7	
<b>Empfehlung Kohlhernie Standorte</b>																		
SY Aliwin	Syng	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	5	8	8	8	
SY Aliboom	Syng	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	5	8	8	8	
Crocodile	Rapool	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	8	7	7	
PT 284	Pioneer	X		X	X	X		X	X	mittel	gering	gering	mittel	3	5	5	7	

Aussaatstärke:	Früh 13. - 26. Aug.	Mittel 27. - 31. August	Spät 01. - 07. September
Hybridsorten	35 - 40 Körner/m <sup>2</sup>	38 - 45 Körner/m <sup>2</sup>	42 - 50 Körner/m <sup>2</sup>



- Empfehlung von der RWG Groß - Lessen Diepholz e.G.